商品名

トイレ用アーム
SY-21



組立説明書

この度は、当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。組立を始める前にこの組立説明書をよくお読みください。不適切な組立方法や使用は、破損やけがの原因にもなりますので、必ず指示に従って正しく組立、ご使用ください。また本書は組立終了後もいつでも取り出してご覧いただけるように、必ず保管してください。

商品コード	SY-21
サ イ ズ	外寸
	約 幅63.5× 奥行62.5× 高さ61.0～73.0(cm)
	内寸
	約 幅49.5× 奥行60.0× 高さ61.0～73.0(cm)
材　　質	パイプ：スチールパイプ
	手すり：天然木（パイン材）
	調節つまみ：ポリプロピレン・ABS樹脂
	両面テープ：ウレタン　キャップ：ポリエチレン
原 産 国	日　本

袋：PE　ダンボールはリサイクル

be worth style
株式会社　ビーワーススタイル
〒955-0004　新潟県三条市須戸新田1213番地
mail:info@beworth.jp　tel:0256-47-1867
受付時間 /9：00～18：00（土・日・祝日を除く）
www.beworth.jp

⚠ 使用上の注意

組立・設置

転倒・けが・破損の原因

- 床が平らな場所でご使用ください。傾いた場所や凸凹のある場所で使用しますと転倒する危険があります。

■ お願い

- 天災等の不可抗力や不等な修理・改造による故障・破損等は保障しかねます。
- 破棄の場合は、お住まいの市町村等の注意に従って正しい破棄の方法をお守りください。

■ お手入れ・点検

- 定期的に各部（ネジ・接合部等）の点検を行ってください。（1カ月に1度が目安です）

使用

転倒・けが・破損・変形の原因

- この商品本来の目的以外の使用は絶対にしないでください。誤った使用は破損やけがの原因になります。
- 両側ひじかけ部分を外側方向に強い力を加えないでください。変形、破損することがあります。
- 商品に乗ったりしないでください。けがをする恐れがあります。特にお子様には十分注意してください。
- 片寄った荷重はかけないでください。
- トイレのサイズや形状によっては、設置できない場合もございます。

⚠ 組立時の注意

- ネジに合ったドライバー・手袋等を用意してください。
- パイプの中に指を入れないでください。怪我の原因になります。
- 組立時は床・家具等にキズがつかないように十分な空間と床に布やカーペットの敷いてある所でしてください。

- ネジを仮止めし、あとからしっかり締め直してください。
- 最初からきつく締め付けますと、組み立てられなくなる場合がございます。
- 組立は二人以上で行ってください。



部品・付属部品の確認

① サイドフレーム上部



× 2

くぼみ拡大写真

② サイドフレーム下部



× 2

③補強フレーム



※補強フレーム裏部分にシリアルナンバーシールが貼り付けてあります。
〇数字〇

× 1

④手すり



× 2

Ⓐ ネジ

× 10

Ⓑ 調節つまみ

× 4

Ⓒ ウレタン両面テープ

× 2

組み立てかた

1・4・5はプラスドライバーを使用して組み立ててください。

1

①に④をⒶで取り付けてください。次に①の両端にⒷを取り付けてください。



※穴2つがあいている方は前、1つあいている方は後になります。

※２セット組み立ててください。

2

②の裏面に下図のようにⒸを貼り付けてください。



※ 両面テープの片側のセパレーターのみを剥がし貼り付けます。

※ フラットバーのはみ出しが長い方が前、反対側が後になります。

※２セット組み立ててください。

3

1で組み立てたサイドフレーム上部と**2**で組み立てたサイドフレーム下部を、前後の向きに気をつけて差し込んでください。
差し込む際、お好みの高さに調節してください。



※ 調節ネジをいったん外し、下部フレームのくぼみとネジ穴の位置がピッタリ合うよう確認し再度調節ネジをセットし、締め直してください。

下部フレームのくぼみと調節つまみのネジ穴を合わせてください。

くぼみ拡大写真

※２セット組み立ててください。

4

3で組み立てたサイドフレームに③をⒶで取り付けてください。



※ガタつきがないか確認してください。

※ 穴が2つあいている方が前になります。前後に注意して組み立てください。

組み立てかた

1・4・5はプラスドライバーを使用して組み立ててください。

5 ③の反対側にも**3**で組み立てたサイドフレームをⒶで取り付けてください。



6 ネジをしっかり締め、ガタつきがないか確認してください。
最後に下部の両面テープを剥がし、床に固定して完成です。



※床の汚れをきれいに拭き取ってから接着してください。

※床によっては両面テープが接着しない場所もありますのでご注意ください。

※両面テープは、床面の材質によっては、取り外した際に色落ちや粘着の跡が残ることがありますのでご了承ください。

SY-21 洋式トイレ据置タイプ

トイレ用アーム　取扱い上の注意

⚠ ご使用前に必ずお読みください。

⚠ 使用上の注意

- この製品はご家庭用のトイレに設置する手すりとして使用するものです。本来の目的以外で使用しないでください。
- 製品の組み立て後に、ネジが全てしっかり締まっているか確認してからご使用ください。
- また定期的にその他のネジなどにゆるみがないか、また、製品に異常がないか確認してご使用ください。



●図の４ヵ所のツマミをしっかりしめてないと、手すりに傾きが生じたり、脱落して下へ落ちることがあります。
定期的に点検し、ツマミがしっかりしまっていることをご確認してからご使用ください。
●定期的に各部（ビス・接合部等）の点検を行ってください。
（１カ月に１度が目安です）

●設置の際はフラットバーを両面テープで床にしっかり固定してください。
両面テープを使用しないと床に傷等のつく原因となりますので、必ず両面テープをつけてください。

シリアルナンバーシールについて



※本品の補強フレーム裏部分に、数字が記載されたシールが貼り付けてあります。
これは、生産管理上必要なシリアルナンバーです。
剥がさずにご使用ください。
剥がしてご使用する場合には、本紙内の指定の位置に貼り直していただくか、わかりやすい場所に貼り付けて、なくさないように大切に保管ください。

シリアルナンバー
貼り付け位置